

OBEC DRŽKOVCE 76 982 62

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

Názov: Obec Držkovce
IČO: 00590533
tel.: 0918 870 495
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Duszová
e-mail: ocu.drzkovce@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <https://www.obecdrzkovce.sk/>

2. Názov zákazky: „ Rozšírenie a modernizácia materskej školy Držkovce“

3. Opis predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania sú práce a dodávky HSV, zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy osadenie, ostatné konštrukcie práce-búranie práce PSV sú izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné, konštrukcie tesárske, konštrukcie klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, konštrukcie kovové doplnkové, podlahy z dlaždíc, podlahy parketové a vlysové, nátery, maľby, a elektrické pripojenie určený pre výkon činnosti verejného obstarávateľa v súvislosti s aktivitami združená financovanými z Nadácie Bethlen - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Podrobná špecifikácia je uvedená v bode č. 18 tejto výzvy.

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje ju deliť na časti.

5. Lehota trvania zmluvy

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: v priebehu jún - september 2020
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 31. 10.2020

6. Miesto poskytnutia služby/prác/dodanie tovaru

Adresa dodania tovaru alebo uskutočnenia služby a prác: sídlo verejného obstarávateľa:
Držkovce 76, 982 62 Držkovce - Adresa MŠ Držkovce 18

7. Druh zákazky/typ zmluvy

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluva nadobúda účinnosť dňom schválenia verejného obstarávania Obecným úradom v Držkovciach.

OBEC DRŽKOVCE 76 982 62

Táto zmluva nadobudne účinnosť až po odsúhlasení procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov na predmet obstarávania. V prípade, ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli, postup zadávania zákazky bude zrušený.

Uchádzač je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy bude vyzvaný úspešný uchádzač po ukončení procesu zadávania zákazky. Zmluvné podmienky určí verejný obstarávateľ. Medzi zmluvné podmienky bude patriť dodržaná celková vysúťážená suma, platná cena počas celej doby trvania zmluvy.

Medzi zmluvné podmienky bude patriť dodržaná celková vysúťážená suma, platné jednotkové ceny položiek počas celej doby trvania zmluvy a možnosť odoberať tovar a práce podľa potreby verejného obstarávateľa a meniť počty kusov v prípade nutnosti medzi položkami.

8. Zdroje financovania a platobné podmienky

Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu jej doručenia. Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk.

9. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom s DPH v eur.

10. Podmienky účasti

Osobné postavenie uchádzača

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad (postačí obyčajná kópia alebo elektronický výpis z príslušného registra, resp. sken v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe). Úspešný uchádzač doloží originál alebo overenú kópiu príslušného dokladu pri podpise zmluvy.

11. Obsah ponuky

1. **cenová ponuka** vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 výzvy v bode 18 (originál)
2. **doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e)** zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis z príslušného registra)

12. Doručenie ponuky

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ preferuje doručenie v tlačenej podobe. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicke, bude tento vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v originálnom vyhotovení, vrátane originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby.

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom

OBEC DRŽKOVCE 76 982 62

obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

- názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača

PRIESKUM TRHU – „Rozšírenie a modernizácia materskej školy Držkovce“

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: ocu.drzkovce@gmail.com uvedie uchádzač v predmete správy text: „Prieskum trhu – „Rozšírenie a modernizácia materskej školy Držkovce“.

13. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: **13.06.2020 do 8.30 hod.**

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH).

15. Vyhodnocovanie ponúk

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: **13.06.2020 o 11:00 hod.** na adrese uvedenej v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné, bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

V prípade, že počas realizácie zákazky úspešný uchádzač stratí schopnosť poskytovať službu/dodávať tovar/stavebné práce verejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača podľa poradia úspešnosti.

16. Lehota viazanosti ponuky

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 13.06.2020

17. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

OBEC DRŽKOVCE 76 982 62

- ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli.

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO.

18. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky –

Rozšírenie a modernizácia materskej školy Držkovce práce a dodávky HSV a PSV, Elektro inštalčné práce .


Špecifikácia predmetu zákazky

„ Rozšírenie a modernizácia materskej školy v Držkovciach“

Popis jednotlivých prác tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy

V Držkovciach 08.06.2020

OBEC DRŽKOVCE
982 62 DRŽKOVCE, 76
IČO: 005 90 533


Mgr. Mária Duszová
Starostka obce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkpvá	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	011	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,055					

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

51	011	311275651	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	m3	3,431					
50	011	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	3,073					
49	011	311275653	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	m3	10,209					
53	011	317166111	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	5,000					
52	011	317166115	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm	ks	3,000					
54	011	317166154	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000					
30	011	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárníc PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,400					
5	011	342231312.1	Domurovanie okenného otvoru z tehál pátených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	0,360					
196	011	342273050	Priečky z tvárníc PORFIX hr. 50 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (50x250x500)	m2	4,500					

4 Vodorovné konštrukcie

154	011	413321313	Betón prievlakov, železový tr. C 16/20	m3	0,700					
155	011	413351109	Debnenie prievlaku zhotovenie-tradičné	m2	3,500					
156	011	413351110	Debnenie prievlaku odstránenie-tradičné	m2	3,500					
157	011	413351211	Podporná konštrukcia prievlkov výšky do 4 m zataženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	2,000					
158	011	413351212	Podporná konštrukcia prievlkov výšky do 4 m zataženia do 5 kPa - odstránenie	m2	2,000					
159	011	413361821	Výstuž prievlakov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,105					
55	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,655					
56	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,436					
57	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,436					
58	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,110					
40	011	430321313	Schodíkové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,138					
41	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,235					
44	011	431351121.1	Debnenie bočné - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,574					
45	011	431351122.1	Debnenie bočné - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,574					
42	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,730					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočierych odstránenie	m2	3,730					

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

122	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	71,452					
125	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	71,452					
126	011	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	71,452					
124	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	71,452					
104	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	62,845					
111	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MoaikTop)	m2	20,597					
103	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	83,442					
105	011	622481122	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez	m2	83,442					
106	585	585830001500	Výstužná malta BAUMIT StarContact, na lepenie mriežky, 25 kg	kg	755,000					
107	011	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatŕkacie kotvy	m2	62,845					
108	585	585830001500.1	Lepliacia malta BAUMIT StarContact, na lepenie minerálnej vlny, 25 kg	kg	755,000					
109	311	311950003500	Kotva zatŕkacia EJOT H1 eco dl. 235 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	345,000					
31	011	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy	m2	20,597					
33	585	585830001500.1	Lepliacia malta BAUMIT StarContact, na lepenie minerálnej vlny, 25 kg	kg	155,000					
110	311	311950003400	Kotva zatŕkacia EJOT H1 eco dl. 215 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	125,000					
144	011	631312621.1	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 56 mm	m2	14,000					
145	011	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťažkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	14,000					
146	011	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	14,150					
147	283	283320004800	Okrajová dilatlačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT	m	14,292					
135	011	632440070	Anhydritová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello Quatro, triedy CA-C20-F6, hr. 10 mm	m2	38,980					
175	760	642944121	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000					
176	553	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000					

Príloha č.1. k výzve VO - MŠ DRŽKOVCE

Výkaz-výmer

Stavba: Rozšírenie a modernizácia materskej školy Držkovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Držkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Držkovce

Spracoval

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

14	001	131211101.1	Hĺbenie pätiiek v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,917					
15	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,917					
12	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,488					
13	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,488					
16	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	16,405					
17	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,405					
18	001	181201101	Úprava piáne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	16,405					

2 Zakladanie

19	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,948					
20	002	271571111.1	Vankúše zhutnené pod pätky zo štrkopiesku	m3	0,172					
21	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	23,808					
37	011	273321311	Betón podkladný, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,422					
38	011	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	19,910					
26	011	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	3,172					
27	011	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1,950					
28	011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	10,410					
22	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	9,437					
24	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,209					
29	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,170					
23	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,557					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

189	231	936105121	Montáž a kotvenie vrátane výkopových prác a betónovej zmesi - Multifunkčná zostava + Hojdačka pre 4 deli	súb.	2,000					
190	553	553570016600	Multifunkčná zostava	ks	1,000					
191	553	553570017200	Hojdačka pre 4 deli bez operacla, rozmer 6180x1900x2210 mm, drevo/hliník, HDPE, oceľ, PE, FUN TIME	ks	1,000					
192	231	936105132	Montáž pieskoviska z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1,000					
195	553	553570025800	Pieskovisko, rozmer 3000x2000x310 mm, hliník, HDPE, FUN TIME	ks	1,000					
181	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	37,952					
182	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	37,952					
112	011	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	12,775					
115	011	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	5,650					
114	011	953995118	BAUMIT Dilatačný profil E - priebežný	m	8,800					
113	011	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	31,200					
116	011	953995223	BAUMIT Ukončovaci profil pre odvetranie striech (plastový)	m	14,700					
117	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,739					
118	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,739					
119	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,739					
120	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,739					
121	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,739					

99 Presun hmôt HSV

59	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z leháľ, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	146,411					
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

46	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	52,044					
47	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	59,851					
48	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,282					

713 Izolácie tepelné

4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	59,730					
65	283	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	20,308					
66	283	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	20,308					
67	283	283720008100.1	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	20,308					
142	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	14,000					
143	283	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	16,100					
140	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	14,000					
141	283	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	14,280					
62	713	713291121	Montáž izolácie tepelnej - parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	19,910					
63	283	283290003800	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šx l 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	29,865					
68	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,213					

762 Konštrukcie tesárske

69	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	177,500					
71	605	605120002900.1	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 100 mm, š. 150 mm	m3	2,470					
72	605	605120002900.2	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 80 mm, š. 180 mm	m3	0,444					
73	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	70,500					
74	605	605120007700.1	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 150 mm	m3	1,301					
75	605	605120007700.2	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 180 mm	m3	0,535					
76	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-500 cm2	m	8,000					
77	605	605120008600.1	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 200 mm, š. 250 mm	m3	0,441					
82	762	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	12,200					
83	607	607260000260	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxdš 15x2800x1250 mm, JAFHOLZ	m2	12,200					
78	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	404,000					
79	605	605430000200	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,889					
80	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	115,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
81	605	605430000200.1	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,253					
85	762	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	6,333					
86	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,183					
84	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,747					

763 Konštrukcie - drevostavby

60	763	763138111	Podhľad RIGIPS RF 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie priame	m2	19,910					
61	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,573					

764 Konštrukcie klampiarske

91	764	764171102	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy nad 30° do 45°	m2	101,000					
92	764	764171242	Krytina LINDAB - úžľabie, sklon strechy od 30° do 45°	m	15,000					
93	764	764171255	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	5,000					
94	764	764171258	Krytina LINDAB - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	15,000					
95	764	764171267	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45°	m	20,000					
10	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	101,000					
11	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	101,000					
96	764	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	23,600					
97	764	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000					
98	764	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,000					
99	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,624					

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

88	765	765390100.1	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu na krokvy	m2	101,000					
89	283	283230004400	Podstrešná PE fólie JUTAFOL D 110 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	151,500					
90	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018					

766 Konštrukcie stolárske

163	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	19,400					
164	611	611410005300.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
165	611	611410006600.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x700 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000					
166	611	611410008200.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1900 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000					
167	611	611410008200.2	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000					
160	760	766621267.1	Montáž okien drevených výsuvných výdajných	m	7,680					
162	611	611110016900.1	Drevené výdajné okno výsuvné, vxš 1050x870 mm, obyčajné sklo, materiál drevína smrek	ks	2,000					
168	760	766641071.1	Montáž dverí vchodových plastových do púť peny	m	17,600					
171	611	611420000100.1	Vchodové dvere plastové otvárač dvojkrídlové, vxš 2300x1450 mm, SALAMANDER s nadsvetlíkom	ks	1,000					
173	611	611420000100.3	Balkónové dvere jednokrídlové plastové otvárač s nad a bočným svetlíkom, vxš 2300x1450 mm, SALAMANDER	ks	1,000					
172	611	611420000100.2	Vchodové dvere plastové otvárač jednokrídlové, vxš 2300x900 mm, SALAMANDER	ks	1,000					
177	760	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000					
178	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000					
180	611	611610001500	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch dyha M10, plné, SAPELI	ks	1,000					
197	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000					
198	611	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	0,700					
199	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000					
200	611	611560000400.1	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	1,600					
201	760	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000					
202	611	611560000400.2	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	1,900					
174	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,492					

767 Konštrukcie doplnkové kovové

100	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	1,000					
184	553	553520001500	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kovové, kotvenie bočné alebo do podlahy	m	4,800					
101	767	767340000	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m ²	m ²	5,040					
102	553	553580000100.1	Pergola hliníková jednoduchá ixš 3,60x1,40 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha	m ²	5,040					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hrnotnosť celkom
9	767	767879003.1	Demontáž oceľového prístrešku	ks	1,000					
183	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,064					

771 Podlahy z dlaždíc

129	771	771576110.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm	m2	11,160					
134	592	592460022000	Platňa betónová SEMMELROCK CORONA BRILLANT, rozmer 400x400x38 mm, dunajská pestrá	m2	11,160					
131	585	585820000900	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, šedé, trieda C1T, 25 kg	kg	33,480					
132	585	585860000200	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumatic PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg	kg	6,696					
136	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	1,000					
137	597	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	38,960					
138	585	585820000900.1	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, šedé, trieda C1T, 25 kg	kg	116,880					
139	585	585860000200.1	Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumatic PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg	kg	23,376					
133	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,939					

775 Podlahy vlysové a parketové

148	775	775550010	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	14,000					
149	775	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	14,000					
150	611	611980003055	Podlaha laminátová Long Boards 932, hrúbka 9 mm, záťažová trieda 32, TARKETT	m2	14,280					
151	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	14,000					
152	283	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX	m2	14,420					
153	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001					

783 Nátery

186	783	783142002	Nátery oceľ. konštr. vinylové polystyrénové ťažkých A jednonásobné 2x s engalovaním - 105µm, zábradlie	m2	11,520					
185	783	783142007	Nátery oceľ. konštr. vinylové polystyrénové ťažkých A základné - 35µm, zábradlie	m2	11,520					
187	783	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením, rímsa	m2	12,200					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
188	783	783726200	Nátěry tesárských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucíe lazurovacím lakem 2x lakováním, římsa	m2	12,200					

784 Malby

127	784	784452271	Malby z malířských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m, strop a steny	m2	82,362					
128	784	784452371	Malby z malířských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m, strop a steny	m2	82,362					

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

35	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	16,150					
36	354	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	15,213					

Celkom

Priloha č. 1. k Úpove VO-MŠ DRŽKOVCE

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce
 Objekt: Elektrická prípojka

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 24. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkor
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

2	R	3450721100	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	3,000		
3	R	3160102400	Stožiar EPV9/6	ks	0,000		
4	R	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	0,000		
5	R	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000		
6	R	3544112000	Páska uzemňovacia 30x 4 mm	kg	10,000		
7	R	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2m	ks	2,000		
8	R	3118162100	Objímky kotevné OEG dl.180mm	ks	3,000		
9	R	3117031000	Napínacie skrutka 16x140 mm	ks	0,000		
10	R	3117034000	Lanová očnica 6mm 1/4"	ks	0,000		
11	R	31170150000	Svorka lanová U 8mm, lanod=6	ks	0,000		
12	R	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		
	R	3410205700	Kábel NN AYKY 4Bx35	m	33,000		
	R	3410205800	Kábel NN CYKY 5Cx16	m	0,000		
	R	3410106300	Kábel silový AYKY 3Cx1,5	m	15,000		

01-M Rozvádzač RE

13	R	999A-2121	Plastová skrinka	ks	1,000		
14	R	999E-1232	Istič jedнопól.do 25 PR61	ks	1,000		
15	R	999E-2122	Istič 63A PR63	ks	1,000		

21-M Elektromontáže

16	921	9210040001	Stožiar z predp.betónu 9-15m/3-45KN	ks	0,000		
17	R	9210010056	Rúrka elektroinšt.ocel.závit typ 6042,42mm	m	3,000		
18	210	210220361	Tyčový uzemňovač do2m a pripoj.vedenie	ks	2,000		
19	R	210260011	Napínacie skrutky 16x140 mm	ks	0,000		
20	R	210260101	Závesné káble AYKY včetine napnutia nos.lana	m	0,000		
21	R	210260161	Zapojenie štvoržil.kábla v skriniach do 50m2	ks	4,000		
22	210	210260171	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz svorkou	ks	0,000		
23	R	210270801	Označ.káblový štítok z PVC	ks	4,000		
24	210	210950203	Príplatok na zaťahovanie kábla do4kg	m	3,000		
25	R	21019004	Montáž rozvodnice do váhy 150kg	ks	1,000		
26	210	210901093	Kábel voľne uložený NN CYKY 5Cx16	m	0,000		
27	210	210901098	Kábel voľne uložený NN AYKY -J 4Bx35	m	33,000		
28	210	210810045	Kábel silový AYKY 3x1,5 voľne uložený	m	15,000		

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce
Objekt: Elektrická prípojka

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 24. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

29	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	25,000		
30	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000		
31	R	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	25,000		
32	283	2830002000	Fólia červená v m	m	25,000		
33	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000		
34	R	460620014	Provizórna úprava terénu zemina tr.3	m2	8,750		
35	R	460050602	Výkop jamy pre stožiar v zemine tr.3	ks	0,000		
36	R	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia	m3	2,500		
37	R	460420372	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm kábl.lôžko	m	25,000		
38	R	1142031031	Rozobratie bet.plochy	m3	2,500		

OST Ostatné

38	R	HZS - 1	Revízie	hod	4,000		
39	R	HZS - 006	Kompletné výskušanie	hod	5,000		

Celkom